

Rampe

(optional)

679 i.L.

Rampe (optional)

754 (Tür)

900

Tiefe bei geöffneten Türen 2738

1100

160

9

- Elektroanschluss 400 V (min. 5 x 4 mm²)
- Verbindungsleitungen zum Kälteaggregat (7 x 1 mm² und min. 5 x 4 mm²)
- Anschluss-Saugleitung Ø 28 mm (bis max. 15 m)
- Anschluss-Flüssigkeitsleitung Ø 12 mm (bis max. 15 m)
- Tauwasserablauf vorne oder seitlich DN40 (ist bauseits anzuschließen)

Abmessungen:

1300 x 1395 x 2433 - außen: - innen i.L.: 679 x 921 x 2000

Kapazität:

geöffneter

be:

Tiefe

73

- Schnellkühlung: 110 kg (+65 °C / +3°C) in 90 min. - Schockfroster: 95 kg (+65 °C / -18°C) in 240 min.

400 V / 50 Hz / 3+N+T / 7,5 kW / 21 A 25 A träge Anschlusswert:

Absicherung:

Kältemittel: R452a, alternativ R455a, alternativ CO2

Kälteleistung:

14.700 W bei -10 °C VT / +40 °C UT 6.000 W bei -30 °C VT / +40 °C UT

47 dBA in 10 m Lautstärke:

Bei dieser Größe (Leistung) des Gerätes ist das Aggregat nicht eingebaut, sondern wird separat mitgeliefert und muss bauseits installiert werden.

Achtung: Das Gerät wird zerlegt angeliefert. Für das Aufstellen ist ein wasserwaagen-ebener Boden

Voraussetzung!

	Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt, daher Weitergabe und Vervielfältigung ohne		AIINI.			Abmessung	Allgemeintol.	Werkstoff			
	daher Weitergabe und Vervielfältigung ohne unsere Genehmigung unzulässig! Maßstab ZeichNr. 05-001-803725				SKFMSD2011D-MB			1300 x 1395 x 2433			
М	aßstab					Revision		Beze	ichnung-A/B		
1:	30		05-00)1-80 <i>3 </i>		.01		Vintos 20x0	5N1/1 / FN6	507.0	
F	ormat A	at A D	Status	FREIGEGEBEN	Erstellt	06.04.2022	AD				
L	P	10	Dateiname 803725		Freigabe	abe 30.10.2024 AD Durchfahr mi				Doneil	
Г								-	DOOTE A OUL 440	•	


Name

Datum



POSTFACH 1123 D-72415 GROSSELFINGEN TELEFON 07476/9456-0 E-Mail info@coolcompact.de

Änderung Technische Änderungen vorbehalten.



Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt, daher Weitergabe und Vervielfältigung ohne unsere Genehmigung unzulässig! SKFI					ArtNr. MSD2011D-MB		Abmessung 1300 x 1395 x 2433	Allgemeintol.	Werkstoff	
Maßstab Zeich.–Nr.				31(1)	Revision		Bezeichnung-A/B			
1:20		05-001-803725			.01					
Format	A 4	Status	FREIGEGEBEN	Erstellt	06.04.2022	AD	Vintos 20xGN1/1 / EN6040			
		Dateiname 803725		Freigabe	30.10.2024	AD	Durchfahr mit Boden			
							C衆衆 C衆 mpa (POSTFACH 112 D-72415 GROSS TELEFON 07476 E-Mail info@	SELFINGEN	
Zust.	Änderung				Datum	Name	Kühigeräte G	Kühigeräte GmbH		